

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय
western Regional Office

संदर्भ:/our Ref: एमडी एम. III / 0821646

दिनांक/ Date 22/9/2009

सेवा में,
TO,

मे. डार पी. जी. केवल्स प्रा लि
थाणे

महोदय/ Sir,

पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित प्रलेख संलग्न किए जा रहे हैं।
Please find enclosed following documents for necessary action.
कृपया पावती भेजें।
Kindly acknowledge the receipt.

भवदीय,
Yours faithfully,

संलग्नक:

Enclosure:

1. नवीकरण के लिए नोटिस (Renewal notice) / एसटीआई दस्तावेज (STI Document)
2. लाईसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने का सूचना पत्र (Letter Intimating expiry of License)
3. लाईसेंस नवीकरण के लिए स्मरण पत्र (Reminder renewal notice)
4. लाईसेंस का नवीकरण आस्थगित होने का सूचना पत्र (Letter Intimating Deferment of renewal of Licence)
5. नमूना फेल होने की सूचना का पत्र (Letter Intimating Failure of Sample)
6. पत्रांकन पत्र (Letter of Endorsement) सं. 01



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Address : Manakalaya,
E9 MIDC, Andheri East
Mumbai
400093
Phones : 022-28329295, 28327892
Fax : 022-28264352
E-mail : mdm3@bis.org.in
Web : http://www.bis.org.in

WESTERN REGIONAL OFFICE
Marks Department Mumbai - III


ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 0821646

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
0821646	RPG CABLES LIMITED POKHRAN ROAD NO. 2 , P.B. NO.11 THANE 400601 Maharashtra	Crosslinked polyethylene insulated PVC sheathed cables: part 2 for working voltages from 3.3 kv upto and including 33 kv	IS 7098 : Part 2 : 1985

ENDORSEMENT NO. 31 Dated 22-09-2009

Renewed for a further period of one year from First October Two Thousand and Nine to Thirtieth September Two Thousand and Ten.

Other terms and conditions of Licence remain the same.


(M.RADHAKRISHNA)
DIRECTOR, MDM-III