



भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

बंगलौर शाखा कार्यालय

: पीन्या इन्डस्ट्रियल एरिया, पहली स्टेज
तुमकूर रोड, बंगलौर - 560 058

Bangalore Branch Office : Peenya Industrial Area, 1st Stage,
Tumkur Road, Bangalore - 560 058

फोन : 28394955
Phone } 28394956
28396324
28398860
28392296

फैक्स } +91 080 28398841
Fax }

तार : मानकसंस्था

Grams : Manaksanstha

वेबसाइट

Website } www.bis.org.in

ई-मेल

E-mail } bnbo@bls.org.in

REGISTERED A.D

Our Ref: BNBO /L- 6874802

09 Nov 2009

Subject : **RENEWAL OF CERTIFICATION MARKS LICENCE NO. CML/- 6874802**
AS PER IS 7098 : Part 1 : 1988

M/s R P G CABLES LIMITED
349/350, HEBBAL INDUSTRIAL AREA,
BELAVADI POST HOOTAGALLI,
MYSORE - 570018.

Dear Sir,

With reference to your application for renewal of the above mentioned Certification Marks Licence, we are pleased to inform you that it has been renewed from 29/10/2009 to 28/10/2010.

It may please be noted that your licence shall expire at the end of the above mentioned period. You are, therefore, requested to send your application for its renewal at least two months before the expiry of the licence.

The endorsement sheet No. 2 & 3 regarding renewal of licence and revision of Scheme of Testing and Inspection are enclosed. This may be annexed to the original licence document available with you.

You are also requested to subscribe to our monthly Technical Journal 'Standards India' and also make use to publicise your product through advertisement. The details of the advertisement charges and subscription rates are available in our website www.bis.org.in.

Thanking you,

Yours faithfully,


(RAJEEV P)
SCIENTIST- E (DIRECTOR)

Encl : As above & Rt. No. 6213517 dt 4.11.2009

फोन : 28394955
Phone } 28394956
28396324
28398860
28392296तार : मानकसंस्था
Grams : Manaksanstha
वेबसाइट } www.bis.org.in
Website }
ई-मेल } bnbo@bls.org.in
E-mail }फैक्स : +91 080 28398841
Fax }

दिनांक / Date : 9/11/2009

संदर्भ / Ref: BNBO/L-6874802
विषय / Sub: Renewal of licence
सेवामें/To, M/s RPG Cables Ltd.,
Mysore


महोदय/ Dear Sir,

इस पत्र के साथ आपको निम्नलिखित भेजा जा रहा है। कृपया इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएँ। आपसे अनुरोध है कि आप इसकी पावती भिजवा दें।
Please find enclosed following for necessary steps at your end. Kindly acknowledge receipt of this communication and confirm.

- लाइसेंस स्वीकृति के लिए प्रक्रिया संबंधी सूचना बुकलेट भेजना / Supply of information of procedure for grant of licence.
- आवेदन पत्र की पावती / Acknowledgement letter for receipt of Application.
- अपूर्ण आवेदन पत्र लौटाने के बारे में पत्र / Letter regarding returning of incomplete application.
- आवेदन पत्र पूरी तरह अस्वीकार करने का पत्र / Letter summarily rejecting the application.
- मानक मुहर का प्रयोग के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में पत्र / Letter regarding receipt of application to use Standard Mark.
- आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का नोटिस / Notice for rejection of application.
- आवेदन-पत्र संबंधी कमियाँ / Discrepancies regarding application.
- आवेदन अस्वीकार करने का पत्र / Letter intimating rejection of application.
- असफल नमूना (आवेदक) / Failure sample (applicant)
- शाखा कार्यालय द्वारा लाइसेंस स्वीकृति की सूचना / Intimation about grant of Licence by BO.
- लाइसेंस की स्वीकृति / Grant of Licence.
- नए लाइसेंसधारी द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्देश / Instruction regarding advertisements to be issued by new licences.
- नवीकरण नोटिस / Renewal notice.
- लाइसेंस नवीकरण के लिए स्मरण पत्र / Reminder renewal notice.
- लाइसेंस नवीकरण सूचना पत्र / Letter intimating renewal of Licence.
- मुहरांकन रोकना / Stop marking
- मुहरांकन पुनः आरंभ करना / Resumption of marking.
- आस्थगन पत्र / Deferment letter.
- लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने की सूचना का पत्र / Letter intimating expiry of Licence.
- लाइसेंस समाप्ति सूचना / Licence Expiry Notice.
- नमूनों के परीक्षण के लिए अनुरोध पत्र / Letter of request for sample testing.
- नमूने भेजने में हुई देरी के लिए फर्म से स्पष्टीकरण मंगाने का / Letter seeking forms explanation the form for delay in dispatch of samples.
- असफल नमूना (लाइसेंस) / Failure sample (Licence)
- मुहरांकन फीस में परिवर्तन की सूचना देने के लिए / Letter intimating revision of Marking fee.
- डी संबंधी वी रिपोर्ट / Regarding D/V Report.
- पृष्ठांकन / Endorsement.
- प्रशिक्षण के संबंध में / Regarding training programme.
- अन्य / Other.

धन्यवाद / Thank you

भवदीय / Yours Faithfully



Raveer P.
Scientist-E (Director)

संलग्न / Encl : उपरोक्त अनुसार

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Address : Peenya Industrial Area, 1st Stage,
Bangalore-Tumkur Road,
Bangalore - 560058.

Phones : 080-28394955, 28394956

Fax : 080-28398841

E-mail : bnbo@bis.org.in

Web : http://www.bis.org.in

Bangalore Branch Office


ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 6874802

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
6874802	R P G CABLES LIMITED 349/350, HEBBAL INDUSTRIAL AREA, BELAVADI POST, HOOTAGALLI, MYSORE - 570018.	Crosslinked polyethylene insulated pvc sheathed cables: part 1 for working voltage upto and including 1 100 v	IS 7098 : Part 1 : 1988

ENDORSEMENT NO. 2 Dated 9 Nov 2009

Renewed for a period of one year from Twentyninth October, Two Thousand nine
to Twentyeighth October, Two Thousand Ten.

Other terms and conditions of Licence remain the same.


(M. SADASIVAM)
SCIENTIST-E (DIRECTOR)


ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 6874802

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
6874802	R P G CABLES LIMITED 349/350, HEBBAL INDUSTRIAL AREA, BELAVADI POST, HOOTAGALLI, MYSORE - 570018.	Crosslinked polyethylene insulated pvc sheathed cables: part 1 for working voltage upto and including 1 100 v	IS 7098 : Part 1 : 1988

ENDORSEMENT NO. 3 Dated 9 Nov 2009

Consequent upon the revision of Scheme of Testing and Inspection,
DOC : STI/7098(PT 1)/3 MAY 2007 has been replaced by the revised scheme, DOC :
STI/7098(PT 1)/4 APRIL 2009 with effect from 01/04/2009.

Other terms and conditions of Licence remain the same.



(M SADASIVAM)
SCIENTIST-E (DIRECTOR)